

Manual de Actualizacion de Software

EZI-DAB-GO / EZI-DAB-BT

digitalradio



digitalradio



ALPINE ELECTRONICS GmbH

Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.

Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
www.alpine.co.uk

ALPINE ELECTRONICS France S.A.R.L.

184 allée des Erables
CS 52016 – Villepinte
95 945 Roissy CDG cedex
FRANCE
Phone : + 33(0)1 48 63 89 89

ALPINE ITALIA S.p.A.

Viale Cristoforo Colombo 8,
20090 Trezzano sul Naviglio MI, Italy
Phone +39 02 484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

Introducción

Este manual describe los pasos necesarios para la actualización del firmware. Lea detenidamente todos los pasos antes de proceder a la actualización. Por favor actualice también la app PureGo en su smartphone. Por favor siga las instrucciones en su móvil.

Mejoras

La actualización mejora los siguientes puntos:

- Funciones de Play/Pause durante la reproducción DAB
- Mejoras del sistema.

Atención



ATENCIÓN - No realice la actualización mientras conduce! Desconectar la alimentación, o extraer el cable USB durante el proceso de actualización puede dañar su dispositivo. Asegúrese de disponer de una tensión de alimentación estable durante la actualización!

Requisitos

- Ordenador portátil con sistema operativo Windows. Si no dispone de ordenador portátil, tendrá que desinstalar el EZI DAB GO/BT de su vehículo y actualizar el software utilizando un PC con Windows
- Archivo de actualización.



Descargar el archivo de actualización

Abra el explorador web en su ordenador portátil y vaya al apartado de soporte dentro de su web local de Alpine.


El archivo se descargará en su ordenador como un archivo comprimido.(ZIP) que tendrá que descomprimir. Utilice un programa para descomprimir el archivo de tipo WinZip y guárdelo en su PC donde pueda localizarlo fácilmente. Se trata de un único archivo .dfu para descomprimir y guardar.

Preparación de la actualización

1. Desconecte el cable USB del adaptador de alimentación EZI-DAB-GO / BT y conéctelo en uno de los puertos USB de que disponible en su ordenador portátil / PC
2. Abra el archivo .exe en su ordenador portátil / PC y verá las pantallas siguientes.




3. A continuación, deberá colocar su EZI-DAB GO/BT en modo USB. Presione la tecla **HOME** de su mando a distancia. Gire y pulse la tecla **Select** del dial para seleccionar '**SETTINGS**' > '**USB UPDATE**' >. Pulse '**YES**' para confirmar. El display muestra '**ANTENA CONNECTING**'
4. Pulse el boton '**Return**' en su portatil / PC.
5. Verá la siguiente imagen:
Aparecerá en display '**Do you want to upgrade all?**'
Pulse '**Y**' y a continuación pulse el botón '**Return**' de su portatil / PC




Actualización de firmware

6. La actualización comenzará. La pantalla de su ordenador portatil le mostrará el progreso de la actualización.
7. Si la actualización ha finalizado se mostrará la siguiente pantalla.



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Waiting for device attempt 0 / 10
Waiting for 0 seconds, press a key to continue ...
Update
HidDfuCmd.exe, version 2.6.0.450 Release
Copyright Cambridge Silicon Radio Limited 2012 - 2015.
Found 1 devices. Do you want to upgrade all? (y/n) y
upgrade succeeded
Device reset succeeded
Highway successfully upgraded. Please remove from PC
Press enter to close
```

8. Pulse la tecla 'Enter' de su ordenador portatil/ PC . Se mostrará la siguiente pantalla :



9. Porfavor pulse el boton 'OK '
10. Por último, desconecte el EZI DAB GO/BT de su ordenador portatil / PC y conecte su EZI-DAB GO/BT a la fuente de alimentación de su coche.